

ВОЗДУШНЫЕ ЗАВЕСЫ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ



Энергосбережение

ЕС-двигатели потребляют на 40% меньше электроэнергии и адаптированы для работы с **системой BMS**.



Производительность

Широкая струя завесы, длина потока до **8 метров** и самый высокий расход воздуха среди промышленных завес.



Стоимость

Продуманная конструкция, высокая производительность и конкурентоспособная цена.



Монтаж

Возможность вертикального или горизонтального монтажа, простое подключение завесы.



ВОЗДУШНЫЕ ЗАВЕСЫ WING PRO C ЕС ДВИГАТЕЛЯМИ ПО НОВОЙ ЦЕНЕ							
Модель	Мощность [кВт]	Максимальный расход воздуха [м³/ч]	Максимальная высота двери [м]	AC		EC	
				артикул VTS	Цена [руб]	артикул VTS	Цена [руб]
БЕЗ НАГРЕВАТЕЛЯ							
WING PRO C150	-	8 500	8	1-4-2801-0344	56 400	1-4-2801-0347	56 400
WING PRO C200	-	12 800	8	1-4-2801-0350	78 000	1-4-2801-0353	78 000
ОДНОРЯДНЫЙ ТЕПЛООБМЕННИК							
WING PRO W150 R1	9-32	7 900	7,5	1-4-2801-0345	80 400	1-4-2801-0348	80 400
WING PRO W200 R1	15-48	11 900	7,5	1-4-2801-0351	104 400	1-4-2801-0354	104 400
ДВУХРЯДНЫЙ ТЕПЛООБМЕННИК							
WING PRO W150 R2	17-58	7 300	7	1-4-2801-0346	86 400	1-4-2801-0349	86 400
WING PRO W200 R2	28-88	10 700	7	1-4-2801-0352	112 800	1-4-2801-0355	112 800

